

Fitre produce cuffie telefoniche da oltre trent'anni, seguendo con cura le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Lo sviluppo tecnologico di questi prodotti ha consentito a Fitre di concentrare nella cuffia telefonica un piccolo gioiello di tecnica che, pur leggerissimo, risolve brillantemente tutti i problemi di sensibilità, di livello e di adattamento ai vari tipi di apparecchiature telefoniche.

Le cuffie Fitre trovano ottimale applicazione nei call center e connesse ai numerosi dispositivi che integrano telefonia ed informatica.

Fitre produce un'ampia gamma di cuffie e di amplificatori, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza tecnica ed economica.



Cuffie microtelefoniche • serie "THS"

THS1000/TC1

codice 7148818



Cuffia monoauricolare con microfono a cancellazione di rumore

- ❖ Monoauricolare ultraleggera
- ❖ Microfono a cancellazione di rumore con astina in tubetto di acciaio
- ❖ Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
- ❖ Cordone con sgancio rapido "quick disconnect"
- ❖ Pinza ferma cordone



Peso (g)
30,00

Prodotti correlati:

- 7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato TRRT "fascetta blu"
- 7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ45 • cablato TRRT
- 7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablaggio universale
- 7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato RTTR "fascetta rossa"
- 7148877 AXC877 • cavo adattatore per connessione a PC • spinotti jack 3.5mm • cavo liscio
- 7148876 Cavo adattatore per connessione PC • spinotti jack 3.5mm • cavo spiralato
- 7148850 AXC600/USB • cavo adattatore per connessione PC • connessione USB
- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono
- 7148963 Sacchetto in tessuto per cuffie



scheda tecnica

THS1000/M1-TF

codice 7148311



Cuffia monoauricolare specifica per telefoni Fitre TF

- ❖ Monoauricolare
- ❖ Microfono con astina in tubetto di acciaio a lunghezza regolabile
- ❖ Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
- ❖ Pinza ferma cordone
- ❖ Sacchetto in tessuto in dotazione



Peso (g)
40,00

Prodotti correlati:

- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono



scheda tecnica

THS1000M1-XF

codice 7148301



Cuffia monoauricolare specifica per telefoni Fitre XF-phones

- ❖ Monoauricolare
- ❖ Microfono con astina in tubetto di acciaio a lunghezza regolabile
- ❖ Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
- ❖ Pinza ferma cordone
- ❖ Sacchetto in tessuto in dotazione

MONO
AURALE

Peso (g)
40,00

Prodotti correlati:

- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono



scheda tecnica

THS1000L/2/NQ

codice 7148835



Cuffia biauricolare con microfono a cancellazione di rumore

- ❖ Biauricolare con diametro maggiorato
- ❖ Microfono a cancellazione di rumore con astina sagomabile
- ❖ Cordone con sgancio rapido "quick disconnect"
- ❖ Pinza ferma cordone

BIN
AURALE NOISE
CANCELLING

Peso (g)
85,00

Prodotti correlati:

- 7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato TRRT "fascetta blu"
- 7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ45 • cablato TRRT
- 7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablaggio universale
- 7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato RTTR "fascetta rossa"
- 7148877 AXC877 • cavo adattatore per connessione a PC • spinotti jack 3.5mm • cavo liscio
- 7148876 Cavo adattatore per connessione PC • spinotti jack 3.5mm • cavo spiralato
- 7148850 AXC600/USB • cavo adattatore per connessione PC • connessione USB
- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono
- 7148963 Sacchetto in tessuto per cuffie



scheda tecnica

Cuffie microtelefoniche • serie "THS"

THS1000V/2/NQ

codice 7148852



- ❖ Cuffia binauricolare con microfono a cancellazione di rumore
- ❖ Binauricolare
- ❖ Microfono a cancellazione di rumore
- ❖ Cordone con sgancio rapido "quick disconnect"
- ❖ Pinza ferma cordone



Peso (g)
85,00

Prodotti correlati:

- 7148894 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato TRRT "fascetta blu"
- 7148864 AXC864 • Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ45 • cablato TRRT
- 7148865 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablaggio universale
- 7148880 Cordone estensibile fino a 2.5mt • spinotto RJ9 • cablato RTTR "fascetta rossa"
- 7148877 AXC877 • cavo adattatore per connessione a PC • spinotti jack 3.5mm • cavo liscio
- 7148876 Cavo adattatore per connessione PC • spinotti jack 3.5mm • cavo spiralato
- 7148850 AXC600/USB • cavo adattatore per connessione PC • connessione USB
- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono
- 7148963 Sacchetto in tessuto per cuffie



scheda tecnica

THS1000/M2-TF

codice 7148312



Cuffia binauricolare specifica per telefoni Fitre TF

- ❖ Binauricolare
- ❖ Microfono con astina in tubetto di acciaio a lunghezza regolabile
- ❖ Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
- ❖ Pinza ferma cordone
- ❖ Sacchetto in tessuto in dotazione



Peso (g)
65,00

Prodotti correlati:

- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono



scheda tecnica

THS1000/M2-XF

codice 7148302



Cuffia biauricolare specifica per telefoni Fitre TF

- ❖ Biauricolare
- ❖ Microfono con astina in tubetto di acciaio a lunghezza regolabile
- ❖ Indossabile su entrambe le orecchie • microfono ruotabile
- ❖ Pinza ferma cordone
- ❖ Sacchetto in tessuto in dotazione

BIN
AURALE

Peso (g)
65,00

Prodotti correlati:

- 7148869 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite identiche • TRRT oppure RTTR
- 7148870 Sdoppiatore a "Y" RJ9 • 1 ingresso e 2 uscite diverse • TRRT e RTTR
- 7148881 Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato
- 7148852 Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono



scheda tecnica

AXC500/BC

codice 7148846



Amplificatore/adattatore per connessione a linea analogica o a interno PABX

- ❖ Non necessita di batterie
- ❖ Ingombro particolarmente ridotto
- ❖ Tasto impegno linea
- ❖ Regolazione volume di ascolto
- ❖ Regolazione sensibilità microfono
- ❖ Tasto di "mute"
- ❖ Presa per ascolto supplementare o registrazione

PSTN

Dim. (mm)
L: 80,00
A: 120,00
P: 43,00
Peso (g)
90,00



scheda tecnica

AXC1000/BC

codice 7148841



Amplificatore/adattatore per connessione a linea analogica o a interno PABX

- ❖ Non necessita di batterie
- ❖ Ingombro particolarmente ridotto
- ❖ Tasto impegno linea
- ❖ Regolazione volume di ascolto
- ❖ Regolazione sensibilità microfono
- ❖ Tasto di "mute"
- ❖ Presa per ascolto supplementare o registrazione

PSTN

Dim. (mm)
L: 85,00
A: 131,00
P: 40,00
Peso (g)
110,00



scheda tecnica

Cuffie microtelefoniche • serie "THS"

CXC1000

codice 7148878



Commutatore polifunzionale per operatori di call center

Comprende molte funzioni normalmente riscontrabili nei più costosi adattatori/amplificatori per cuffia, oltre a presentare funzioni esclusive.

- ❖ Switch per selezione collegamento cuffia tra cablaggio RTTR e TRRT
- ❖ Adattamento automatico della polarità del microfono
- ❖ Tasto commutazione cuffia/microtelefono
- ❖ Presa modular per cuffia aggiuntiva (istruttore)
- ❖ Tasto di "mute" selettivo: istruttore, allievo o entrambi
- ❖ Presa jack 3,5mm per connessione ad un registratore (non compatibile con l'utilizzo della cuffia THS1000TC1)

PSTN

Dim. (mm)

L: 60,00

A: 72,00

P: 26,00

Peso (g)

60,00



scheda tecnica

AXC500/BCA

codice 7148842



Telefono in miniatura per utilizzo con cuffie

- ❖ Non necessita di batterie
- ❖ Utilizzo con cuffia microtelefonica o con microtelefono dedicato
- ❖ Tasto di impegno linea
- ❖ Tasto di "mute"
- ❖ Regolazione del volume di ascolto
- ❖ Regolazione della sensibilità del microfono
- ❖ Suoneria regolabile
- ❖ Presa per ascolto supplementare o registratore
- ❖ Selezione decadica o multifrequenza

PSTN

TASTIERA

Dim. (mm)

L: 80,00

A: 120,00

P: 43,00

Peso (g)

150,00



scheda tecnica

Cuffie microtelefoniche • serie "THS"

Cuffie microtelefoniche monoauricolari

THS1000/TC1	Cuffia monoauricolare ultraleggera con microfono a cancellazione di rumore e connettore "quick disconnect"	codice 7148818	
THS1000/M1-TF	Cuffia monoauricolare per utilizzo con telefoni Fitre TFxxx - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148311	
THS1000/M1-XF	Cuffia monoauricolare per utilizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148301	

Cuffie microtelefoniche biauricolari

THS1000L/2/NQ	Cuffia biauricolare di diametro maggiorato con microfono a cancellazione di rumore e connettore "quick disconnect"	codice 7148835	
THS1000V/2/NQ	Cuffia biauricolare con microfono a cancellazione di rumore e connettore "quick disconnect"	codice 7148852	
THS1000/M2-TF	Cuffia biauricolare per utilizzo con telefoni Fitre TFxxx - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148312	
THS1000/M2-XF	Cuffia biauricolare per utilizzo con telefoni Fitre XF-Phone - a corredo cordone e sacchetto in tessuto	codice 7148302	

Accessori

	Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spinotto RJ9 4/4 cablato TRRT - fascetta blu	codice 7148894	
	Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spinotto RJ9 4/4 cablaggio universale	codice 7148865	
	Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spinotto RJ9 4/4 cablato RTTR - fascetta rossa	codice 7148880	
AXC864	Cordone estensibile da 1,5 a 2,5 m con spinotto RJ45 8/8 cablato TRRT	codice 7148864	
	Sdoppiatore a "Y" "RJ9/RJ9" con 1 ingresso e 2 uscite identiche (TRRT oppure RTTR)	codice 7148869	
	Sdoppiatore a "Y" "RJ9/RJ9" con 1 ingresso e 2 uscite diverse (TRRT + RTTR)	codice 7148870	

Cuffie microtelefoniche • serie "THS"

continua Accessori

AXF787	Kit adattatore spinotto jack 2,5-3,5 presa modular RJ9 cablato TRRT	codice 7128787	
	Kit "leva di sgancio" per sollevare il microtelefono del telefono associato	codice 7148881	
	Kit "supporto per cuffia" applicabile sul lato dell'amplificatore o del telefono	codice 7148882	
	Sacchetto in tessuto per cuffia	codice 7148963	

Cavi adattatori per collegamento con PC

AXC877	Cavo adattatore per utilizzo cuffie THS1000 con PC - connettori per scheda audio- versione liscia	codice 7148877	
	Cavo adattatore per utilizzo cuffie THS1000 con PC - connettori per scheda audio- versione spiralata	codice 7148876	
AXC600/USB	Cavo adattatore per utilizzo cuffie THS1000 con PC - connettore USB	codice 7148850	

Amplificatori/Adattatori per collegamento diretto alla linea telefonica

AXC500/BC	Amplificatore/adattatore per collegamento diretto alla linea telefonica analogica urbana o derivata da PABX	codice 7148846	
AXC1000/BC	Amplificatore/adattatore per collegamento diretto alla linea telefonica analogica urbana o derivata da PABX	codice 7148841	

Commutatori multifunzione per Call Center

CXC1000	Commutatore polifunzionale per operatori di call center	codice 7148878	
---------	---	----------------	---

Telefono per cuffie

AXC500/BCA	Telefono miniatura per cuffia	codice 7148842	
	Microtelefono tradizionale per AXC500/BCA, antracite, completo di cordone spiralato	codice 7313372	