

09

catalogo prodotti per telefonia



centralini telefonici analogici

I centralini telefonici elettronici analogici della serie **SLplus**, da anni il punto di riferimento di prodotti analoghi, sono ideali per utilizzo domestico o in piccoli uffici.

Fra i più diffusi sul mercato italiano, essi sono apprezzati per la loro semplicità di installazione e di utilizzo oltre che per la loro affidabilità. Essi sono stati i primi centralini telefonici ad offrire il collegamento con l'impianto citofonico, per rispondere alla chiamata citofonica ed azionare l'elettroserratura per mezzo del telefono.

- ❖ Assicurano, sugli impianti sino a 3 linee urbane, gli stessi servizi dei grandi centralini.
- ❖ Estrema semplicità di installazione con montaggio a muro e collegamenti, senza attrezzi speciali, su morsettiera a vite.
- ❖ Programmazione molto semplice, guidata passo-passo da un esauriente manuale.
- ❖ L'eccellente software di gestione permette l'accesso ai numerosi servizi senza complessi codici difficili da ricordare.
- ❖ Collegamento a citofono o videocitofono tramite interfaccia (opzionale): permette di comandare da telefono fino a 5 relè per servizi vari (elettroserrature, innaffiamento, luci, etc.).
- ❖ Dotati di motivo musicale su attesa, possono anche collegare una scheda fonia (opzionale) che consente di inviare un messaggio in italiano e inglese ("siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato") più un brano musicale di sottofondo.
- ❖ Predisposti per essere collegati alle borchie NT1plus delle linee ISDN.
- ❖ Permettono l'accesso ai servizi speciali di Rete (avviso di chiamata, conferenza a 3 in urbana, teledrin, etc.).
- ❖ Consentono un comodo uso del fax in impianti anche con una sola linea urbana ed in presenza di altri telefoni.
- ❖ Non necessitano di batterie per il mantenimento della programmazione di sistema, anche con alimentazione assente.
- ❖ Alimentatore incorporato per funzionamento a 220Vca.
- ❖ Senza confronti per completezza di servizi, facilità e flessibilità di programmazione e d'uso.
- ❖ Riconoscono, senza necessità di programmazione, i telefoni decadici o multifrequenza collegati.
- ❖ Permettono di usufruire di utili servizi, quali la sveglia o l'ascolto di un ambiente tramite telefono interno, senza necessità di accessori.

Centralini serie SLplus



SL8plus

Equipaggiamento: 2 linee urbane analogiche, 6 utenti interni, predisposizione per collegamento a citofono



SL10plus

Equipaggiamento: 2 linee urbane analogiche, 8 utenti interni, predisposizione per collegamento a citofono



SL11plus

Equipaggiamento: 3 linee urbane analogiche, 8 utenti interni, predisposizione per collegamento a citofono



Kit8plus

Kit di installazione comprendente 1 centralino SL8plus più protezioni ed accessori (PR159A/220-125 + PR164-2/240 + APR709)



Kit10plus

Kit di installazione comprendente 1 centralino SL10plus più protezioni ed accessori (PR159A/220-125 + PR164-2/240 + APR709)



Kit11plus

Kit di installazione comprendente 1 centralino SL11plus più protezioni ed accessori (PR159A/220-125 + PR164-3/240 + APR710)

SL8plus

Equipaggiamento:

- ❖ 2 linee urbane analogiche
- ❖ 6 utenti interni
- ❖ melodia su attesa esterna
- ❖ predisposizione per collegamento a citofono

SL8plus consente di gestire in maniera ottimale le conversazioni interne ed esterne, pur in presenza di due sole linee esterne ed avendo la necessità di un limitato numero di interni. È indicato per abitazioni di medie dimensioni o piccoli uffici.





SL10plus

Equipaggiamento:

- ❖ 2 linee urbane analogiche
- ❖ 8 utenti interni
- ❖ melodia su attesa esterna
- ❖ predisposizione per collegamento a citofono

SL10plus risulta indicato quando vi è la necessità di un discreto numero di interni, pur in presenza di due sole linee esterne. È l'ideale per abitazioni di grandi dimensioni.



SL11plus

Equipaggiamento:

- ❖ 3 linee urbane analogiche
- ❖ 8 utenti interni
- ❖ melodia su attesa esterna
- ❖ predisposizione per collegamento a citofono

SL11plus rende possibile l'utilizzo e la gestione di 3 linee esterne in presenza di un discreto numero di interni. È pertanto indicato in presenza di abitazioni con studio professionale o per uffici di maggiori dimensioni.

Centralini telefonici analogici – Elenco dei codici

Centralini telefonici analogici

TIPO	DESCRIZIONE	LxHxP mm	CODICE
Centralini			
SL8plus	2 linee urbane, 6 derivazioni interne	220x156x58	7549139
SL10plus	2 linee urbane, 8 derivazioni interne	220x156x58	7549142
SL11plus	3 linee urbane, 8 derivazioni interne	220x156x58	7549140
kit SL8plus	SL8plus + protezioni (PR159A/220-125 + PR164-2/240 + APR709)		7549148
kit SL10plus	SL10plus + protezioni (PR159A/220-125 + PR164-2/240 + APR709)		7549150
kit SL11plus	SL11plus + protezioni (PR159A/220-125 + PR164-3/240 + APR710)		7549151
Accessori			
ASL965	Interfaccia per collegamento con citofono o rete altoparlanti e 5 relè comandati		7549965
XP29	Altoparlante autoamplificato, 2 watt, alimentazione 220 Vca	106x140x73	7327130
ASL020	Scheda fonia su attesa, musica "Primavera"		7549020
ASL021	Scheda fonia su attesa, musica "Gazza Ladra"		7549021
ASL022	Scheda fonia su attesa, musica "Yesterday"		7549022
ASL023	Scheda fonia su attesa, musica "Tunnel of Love"		7549023
ASL024	Scheda fonia su attesa, musica "Wonderful World"		7549024
ASL025	Scheda fonia su attesa, musica "Nabucco"		7549025
ASL026	Scheda fonia su attesa, musica "Unchained Melody" ("Ghost")		7549026

catalogo prodotti per telefonia



DAL 1943

FITRE S.p.A. - Divisione DSA
e-mail: divisione.dsa@fitre.it



20142 MILANO – via Valsolda, 15 • telefono: 02.8959.01 • telefax: 02.8959.0400 • e-mail: fitre.milano@fitre.it
00142 ROMA – via Andrea di Bonaiuto, 39/41 • telefono: 06.51963518 • telefax: 06.5035841 • e-mail: fitre.roma@fitre.it
30174 MESTRE (VE) – via Don F. Tosatto, 129 • telefono: 041.951822 • telefax: 041.951987 • e-mail: fitre.mestre@fitre.it

internet <http://www.fitre.it>