

XF-phone TA15

Telefono analogico di sistema per le centrali XF

codice prodotto: 7544959



Caratteristiche principali:

- Telefono analogico di sistema per porta BCA
- Collegabile a qualsiasi porta BCA delle centrali XF21a, XF24a, XF26, XF530, XF550 ed XF550Combo
- Ampio display LCD retroilluminato, alfanumerico a matrice di punti, 2 righe e 13 caratteri
- Ulteriore riga del display dedicata alla visualizzazione del datario e di icone informative (impegno linea, chiamata entrante)
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante in modalità estesa (nome, data ed ora)
- 6 tasti funzione programmabili, con LED luminoso dedicato
- Memoria degli ultimi 10 numeri selezionati e delle ultime 58 chiamate ricevute
- Rubrica telefonica interna per 80 numeri, con nome associato
- 10 memorie a due tasti
- Possibilità di funzionamento in vivavoce
- Funzione intercomunicante
- Presa per cuffia, con tasto dedicato
- Volume suoneria regolabile su 3 livelli
- Tasti "Mute", "Pausa" e ripetizione ultimo numero
- Installabile sia su tavolo che a parete
- Dimensioni: 72 X 91 X 70 mm (H x L x P)

XF-phone TA15 è un apparecchio telefonico analogico di sistema, collegabile alle porte BCA (interno analogico) delle centrali XF21a, XF24a, XF26, XF530, XF550 ed XF550Combo.


E' realizzato nella stessa elegante linea dei telefoni BCA Fitre TF410 e TF415.

E' dotato di ampio display e di 6 tasti funzione per il più immediato utilizzo dei servizi della centrale telefonica. Offre la possibilità di funzionamento in vivavoce e può essere utilizzato anche con una cuffia telefonica, con tasto di attivazione dedicato.

Il display alfanumerico permette la visualizzazione del numero e del nome del chiamante, se presente nella rubrica di sistema o del telefono. Visualizza inoltre messaggi di conferma conseguenti all'utilizzo dei tasti funzione (es. attivazione o disattivazione di alcuni servizi).

Un'interessante prestazione permette anche a questi telefoni di sistema, oltre che ai "fratelli maggiori" XF-phone TI220/1 e TI240/1, di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare contemporaneamente la funzione vivavoce del telefono chiamante e di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l'interlocutore chiamato debba eseguire alcuna manovra.

DISPLAY DEL TELEFONO



Il display del telefono **XF-phone TA15** offre le informazioni su tre righe. La prima riga è dedicata ad icone informative ed alla indicazione di ora e data della chiamata.

Le altre due righe, ciascuna di 13 caratteri alfanumerici, offrono informazioni sul funzionamento del sistema, la durata della conversazione e l'identificativo del chiamante.

L'identificativo del chiamante viene visualizzato in "modalità estesa" (numero chiamante, nome, data e ora), qualora il servizio sia impostato "attivo".



UTILIZZO DEI TASTI FUNZIONE

Il telefono **XF-phone TA15** offre all'utente la possibilità di utilizzare 6 tasti funzione (con LED luminosi) e di associare a ciascuno di questi le funzioni preferite di più frequente utilizzo.

Sono disponibili diverse funzioni associabili a ciascun tasto, riassunte nella seguente tabella.

	STATO DEL LED			
Funzione	Acceso	Spento	Lampeggiante	
Apriporta				
Att./Dis. deviazione Verso	Deviazione attivata	Deviazione disattivata		
Avviso di chiamata	Ottico / Acustico	Disattivato		
Chiamata interfono				
Chiamata interna	Interno occupato	Interno libero	L'interno sta squillando	
Citofono / Apriporta	Conversazione attiva			
CLIP / CLIR	Identificativo nascosto	Identificativo inviato		
Filtro chiamate	Filtro attivato	Filtro disattivato		
Gruppo	Inclusione nel gruppo	Esclusione dal gruppo		
Intercettazione				
LCR	Attivato	Disattivato		
Memoria privata				
Memoria pubblica				
Non disturbare	Attivato	Disattivato		
Numero uscente (Impegno linea urbana)	Linea occupata	Linea libera	Chiamata entrante	
Relè	Attivato	Disattivato		
Servizio Notte	Attivato	Disattivato		
Sveglia	Attivata	Disattivata		

CODICI PRODOTTO

	Descrizione	Codice
XF-phone TA15	Telefono analogico di sistema per le centrali XF	7544959
AXC787	Adattatore per utilizzo di XF-phone TA15 con cuffie Fitre THS500/THS1000	7128787
THS500/1000	Cuffie telefoniche mono e biauricolari in differenti esecuzioni	71488xx